

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Фармация комитеті төрағасының
2019 жылғы «28» 02
№ N020095 бұйрығымен
БЕКІТІЛГЕН

071314/5002 KZ
УТВЕРЖДЕНА
Приказом председателя
Комитета фармации
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
от «28» 02 2019 г.
№ N020095

Дәрілік затты медициналық қолдану
жөніндегі нұсқаулық

МУКОЗА КОМПОЗИТУМ

Саудалық атауы
Мукоза Композитум

Халықаралық патенттелмеген атауы
Жоқ

Дәрілік түрі
Инъекцияға арналған ерітінді, 2.2 мл

Құрамы

1 ампуланың (2.2 мл) ішінде
белсенді заттар:

Argentum nitricum D6	22.0 мг
Atropa belladonna D10	22.0 мг
Ceanothus americanus D4	22.0 мг
Bacterium coli-Nosode D28	22.0 мг
Hydrastis canadensis D4	22.0 мг
Kalium bichromicum D8	22.0 мг
Kreosotum D10	22.0 мг
Lachesis D10	22.0 мг
Mandragora e radice siccata D10	22.0 мг
Marsdenia cundurango D6	22.0 мг
Momordica balsamina D6	22.0 мг
Mucosa coli suis D8	22.0 мг
Mucosa ductus choledochi suis D8	22.0 мг
Mucosa duodeni suis D8	22.0 мг
Mucosa ilei suis D8	22.0 мг
Mucosa jejuni suis D8	22.0 мг
Mucosa nasalis suis D8	22.0 мг
Mucosa oculi suis D8	22.0 мг
Mucosa oesophagi suis D8	22.0 мг
Mucosa oris suis D8	22.0 мг
Mucosa pulmonis suis D8	22.0 мг
Mucosa pylori suis D8	22.0 мг
Mucosa recti suis D8	22.0 мг
Mucosa vesicae felleae suis D8	22.0 мг
Tunica mucosa vesicae urinae suis D8	22.0 мг
Oxalis acetosella D6	22.0 мг
Pancreas suis D10	22.0 мг
Phosphorus D8	22.0 мг
Psychotria ipecacuana D8	22.0 мг
Pulsatilla pratensis D6	22.0 мг
Semecarpus anacardium D6	22.0 мг
Strychnos nux-vomica D13	22.0 мг
Sulfur D8	22.0 мг
Ventriculus suis D8	22.0 мг
Veratrum album D4	22.0 мг
Natrium diethyloxalacetatum D8	22.0 мг

қосымша заттар:
натрий хлориді, инъекцияға арналған су.

Сипаттамасы

Түссіз мөлдір, иісі жоқ ерітінді.

Фармакотерапиялық тобы

Ас қорыту жолы және зат алмасу. Асқазан-ішек жолы ауруларын және зат алмасу бұзылуларын емдеуге арналған басқа препараттар. Асқазан - ішек жолы ауруларын және зат алмасуды емдеуге арналған басқа препараттар.
ATX коды А16АХ

Фармакологиялық қасиеттері

Фармакокинетикасы

Гомеопатиялық препараттардың фармакокинетикалық қасиеттерін зерттеу мүмкін емес.

Фармакодинамикасы

Кешенді гомеопатиялық препарат, регенерациялаушы, иммуномодуляциялаушы, қабынуға қарсы, уытсыздандырығыш, муколитикалық және секретомоторлық әсерлерге ие. Препараттың әсерлері организмнің қорғаныс күштерін белсендіруге және препараттың құрамына кіретін табиғи заттардың есебінен, бұзылған функцияларын қалпына түсіруге негізделеді.

Қолданылуы

- асқазан-ішек жолының, несеп шығару жолдарының, жоғарғы және төменгі тыныс жолдарының, конъюнктиваның шырышты қабықтарының қабыну және эрозиялы-ойық жаралы үдерістерін емдеу үшін

Қолдану тәсілі және дозалары

Препарат бұлшықет ішіне, тері астына, тері ішіне немесе, егер қажет болса, вена ішіне аптасына 1-3 рет, жедел жағдайларда – 2-3 күн бойы күн сайын 2.2 мл-ден (бір ампуладан) тағайындалады. Емдеу курсы 2-5 апта. Емдеу курсының ұзақтығын дәрігер аурудың ауырлығына байланысты жеке-жеке белгілейді.

Ампуланы ашу жөніндегі нұсқаулық:



Сақ болып жұмыс жасау керек. Ампуланы ашу жөніндегі нұсқаулықты қатаң түрде басшылыққа алыңыз. Шыны ампуланы кесу қажет емес. Ампуланы бастиегін жоғары қаратып бұрыштап ұстаңыз, және дәрі түгелімен ампуланың төменгі жағына ағуы үшін, ампуланы жақсылап сілкіңіз. Содан соң түрлі-түсті нүктесіне өзіңізден күш салып, ампуланың бастиегін сындырыңыз. Ампуладағы пайдаланылмай қалған препаратты тастаңыз.

Жағымсыз әсерлері

Сирек

- аса жоғары сезімталдық реакциялары болуы мүмкін

Қолдануға болмайтын жағдайлар

- препарат компоненттеріне жоғары сезімталдық

Дәрілермен өзара әрекеттесуі

Басқа дәрілік заттармен үйлесімді

Айрықша нұсқаулар

Препарат тек дәрігер маманның тағайындауы бойынша және қадағалауымен қабылданады.

Педиатрияда қолданылуы

Бұл препараттың балаларда пайдаланылу тәжірибесі құжат түрінде жеткілікті дәлелденбегендіктен, 18 жасқа дейінгі балаларға қабылдау ұсынылмайды.

Жүктілік және лактация кезеңі

Осы препараттың құрамына кіретін заттардың гомеопатиялық сұйықтылығы, белгілі болып отырғандай, жүктілік және бала емізу кезінде уытты әсер бермейді.

Дәрілік заттың көлік құралын немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне әсер ету ерекшеліктері

Көлік құралын немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне әсер етпейді.

Артық дозалануы

Препараттың артық дозаланған жағдайлары сипатталған жоқ.

Шығарылу түрі және қаптамасы

Ампуланың жоғарғы бөлігінде түрлі түсті таңбаланған нүктесі бар түссіз шыныдан жасалған ампулаларда 2.2 мл-ден. 5 ампуладан ПВХ-дан жасалған тұғырға орнатылып, медициналық қолдану жөніндегі мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картоннан жасалған қорапшаға салынады.

Сақтау шарттары

Түпнұсқалық қаптамасында, 9 °C-ден 29 °C-ге дейінгі температурада сақтау керек.
Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!

Инструкция по медицинскому применению
лекарственного средства

МУКОЗА КОМПОЗИТУМ

Торговое название
Мукоза Композитум

Международное непатентованное название
Нет

Лекарственная форма

Раствор для инъекций, 2.2 мл

Состав

1 ампула (2.2 мл) содержит
активные вещества:

Argentum nitricum D6	22.0 мг
Atropa belladonna D10	22.0 мг
Ceanothus americanus D4	22.0 мг
Bacterium coli-Nosode D28	22.0 мг
Hydrastis canadensis D4	22.0 мг
Kalium bichromicum D8	22.0 мг
Kreosotum D10	22.0 мг
Lachesis D10	22.0 мг
Mandragora e radice siccata D10	22.0 мг
Marsdenia cundurango D6	22.0 мг
Momordica balsamina D6	22.0 мг
Mucosa coli suis D8	22.0 мг
Mucosa ductus choledochi suis D8	22.0 мг
Mucosa duodeni suis D8	22.0 мг
Mucosa ilei suis D8	22.0 мг
Mucosa jejuni suis D8	22.0 мг
Mucosa nasalis suis D8	22.0 мг
Mucosa oculi suis D8	22.0 мг
Mucosa oesophagi suis D8	22.0 мг
Mucosa oris suis D8	22.0 мг
Mucosa pulmonis suis D8	22.0 мг
Mucosa pylori suis D8	22.0 мг
Mucosa recti suis D8	22.0 мг
Mucosa vesicae felleae suis D8	22.0 мг
Tunica mucosa vesicae urinae suis D8	22.0 мг
Oxalis acetosella D6	22.0 мг
Pancreas suis D10	22.0 мг
Phosphorus D8	22.0 мг
Psychotria ipecacuana D8	22.0 мг
Pulsatilla pratensis D6	22.0 мг
Semecarpus anacardium D6	22.0 мг
Strychnos nux-vomica D13	22.0 мг
Sulfur D8	22.0 мг
Ventriculus suis D8	22.0 мг
Veratrum album D4	22.0 мг
Natrium diethyloxalacetatum D8	22.0 мг

вспомогательные вещества:
натрия хлорид, вода для инъекций.

Описание

Бесцветный прозрачный раствор, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Пищеварительный тракт и обмен веществ. Препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ, другие. Прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и обмена веществ.
Код АТХ А16АХ

Фармакологические свойства

Фармакокинетика

Исследовать фармакокинетические свойства гомеопатических препаратов не представляется возможным.

Фармакодинамика

Комплексный гомеопатический препарат, который обладает регенерирующим, иммуномодулирующим, противовоспалительным, дезинтоксикационным, муколитическим и секретомоторным действием. Действия препарата базируются на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ, природного происхождения, которые входят в состав препарата.

Показания к применению

- лечение воспалительных и эрозивно-язвенных процессов слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта, мочевыводящих путей, верхних и нижних дыхательных путей, конъюнктивы

Способ применения и дозы

Препарат назначается внутримышечно, подкожно, внутривенно или, если необходимо, внутривенно по 2.2 мл (одной ампуле) 1-3 раза в неделю, при остром состоянии – ежедневно в течение 2-3 дней. Курс лечения 2-5 недель. Продолжительность курса лечения определяется врачом индивидуально в зависимости от тяжести заболевания.

Инструкции по вскрытию ампулы:



Обращаться с осторожностью. Строго следуйте инструкции по вскрытию ампулы. Нет необходимости надрезать стеклянную ампулу. Держите ампулу головкой вверх под углом, и хорошо встряхните ампулу, чтобы все лекарство перетекло вниз ампулы. Затем отломите головку ампулы, применяя давление на цветную точку от себя. Выбросьте неиспользованный оставшийся препарат в ампуле.

Побочные действия

Редко

- возможны реакции гиперчувствительности

Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам препарата

Лекарственные взаимодействия

Совместим с другими лекарственными средствами

Особые указания

Препарат принимается только по назначению и под наблюдением врача-специалиста.

Применение в педиатрии

Поскольку опыт использования данного препарата детьми не имеет достаточного документального подтверждения, то детям до 18 лет принимать не рекомендуется.

Беременность и период лактации

Гомеопатические разведения веществ, присутствующих в составе данного препарата, как известно, не оказывают токсического действия при беременности и грудном вскармливании.

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Не влияет на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами.

Передозировка

Случаи передозировки препарата не описаны.

Форма выпуска и упаковка

По 2.2 мл в ампулы бесцветного стекла на верхней части ампулы цветная маркировочная точка. По 5 ампул помещают в поддон из ПВХ вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках вкладывают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от 9 °C до 29 °C.

Хранить в недоступном для детей месте!

Mat.no.: 071314

Version: 5002

Code: 13

Size: 148 x 600 mm

Type size: ≥ 8 Punkt

Colours: ■ Pantone 432

1. Proof __18.03.2019__ Ell

2. Proof __21.03.2019__ Ell

3. Proof __22.03.2019__ Ell

Correction necessary

Approved for printing

Valid until _____

Valid until further note

Date/Signature

26/03/2019

Akimzhanova Aliya

-Heel

-Heel

Сақтау мерзімі

5 жыл
Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.

Дәріханалардан босатылу шарттары

Рецепт арқылы

Өндіруші

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Тіркеу куәлігінің ұстаушысы

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан дәрілік заттардың сапасына қатысты шағымдарды (ұсыныстарды) қабылдайтын және дәрілік заттың тіреуден кейінгі қауіпсіздігін қадағалауға жауапты ұйымның атауы, мекенжайы және байланыс деректері (телефон, факс, электронды пошта)

«АЕМ Services» ЖШС
050040, ҚР, Алматы, әл-Фараби д-лы, 75А үй, 102-103 кеңсе
aemservices@mail.ru
+7 707 798 83 99

Срок хранения

5 лет
Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

По рецепту

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Держатель регистрационного удостоверения

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Наименование, адрес и контактные данные (телефон, факс, электронная почта) организации на территории Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств от потребителей и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства

ТОО «АЕМ Services»
050040, РК, Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 75А, оф. 102-103
aemservices@mail.ru
+7 707 798 83 99

-Heel